135U3399

70-AB3L01705W08B220BM2H-00055797

Convertidores de Frecuencia
VACON 100 FLOW, 380-500 V CA,
170 amp., IP21,
Teclado gráfico MK01, C2 entorno comer. e indus.,
B Slot: 3 tarjeta de relés SBF3,
C Slot: Sin opción,
D Slot: Sin opción,
E Slot:Sin opción,
Fieldbus: Prot. est., Modbus, N2, BacNet,
Manual: Manuales en español (+DLES),
Marine Certificate: Ninguno,
Frame: Bastidor 08
Otras opciones según: VACON0100-3L-0170-5-FLOW+FL03+DPAP+DLES

Código de modelo: VACON0100-3L-0170-5-FLOW+FL03+DPAP+DLES

Los convertidores de frecuencia VACON® 100 son ideales para ahorrar energía, optimizar los controles de procesos y mejorar la productividad. Están diseñados para un uso polivalente y son fáciles de instalar, de poner en marcha y de utilizar.
Las variantes de VACON® INDUSTRIAL y VACON® FLOW se encuentran disponibles en un rango de potencia de 0,55-800 kW, un rango de tensión de 208-690 V y clasificaciones de protección IP00, IP21/UL Tipo 1 e IP54/UL Tipo 12.

DETALLES DEL PRODUCTO

Peso bruto	67 kg
Peso neto	66 kg
Volume	0 l
EAN	5710108296605
VACON 0100	
Grupo de productos	VACON
Serie de producto	Serie Vacon 100
Segmento	VACON 100 FLOW
Customized	Vacon 100-FLOW
Código regional	R00 = Internacional
Tensión de red	380-500 V CA
Intensidad nominal	170 amp.
Opciones de instalación	DM = módulo del convertidor
Alojamiento	IP21
Panel de control	Teclado gráfico MK01
Categoría límite emisión EMC	C2 entorno comer. e indus.
Filtro de modo común	Sin opción (+P000)
Filtro DUT	Sin opción (+P000)
Chopper de frenado	Sin dispo. de frenado dinámico
Periodo de garantía	Garantía 12/18 meses (+WT01)
Opción de reloj en tiempo real	Sin batería reloj tiempo real
Conexiones de potencia	Sin opciones de poten. (+P000)
Circuito principal	NINGUNO

Danfoss no puede aceptar ninguna responsabilidad por posibles errores en catálogos, folletos y otros materiales impresos. Danfoss se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. Esto también se aplica a productos ya pedidos,siempre que tales modificaciones puedan realizarse sin que sean necesarios cambios subsecuentes en las especificaciones ya acordadas.Todas las marcas registradas en este material son propiedad de las respectivas compañías. Danfoss y el
logotipo de Danfoss son marcas registradas de Danfoss A / S. Todos los derechos reservados.

DETALLES DEL PRODUCTO

Entrada de cable	Placa condu. métrica en +IP21
Equipo adicional B	Sin opción para Qxxx_B (+Q000)
Equipo adicional C	Sin opción adicio. para Qxxx_C
Paquete de transporte	Caja cartón como emb. trans.
Tarjeta opcional ranura B	3 tarjeta de relés SBF3
Tarjeta opcional ranura C	Sin opción
Tarjeta opcional ranura D	Sin opción
Tarjeta opcional ranura E	Sin opción
Selección FB interno	Prot. est., Modbus, N2, BacNet
Idioma preferido de documento	Manuales en español (+DLES)
Nivel de documentación	Manuales impresos incl.(+DPAP)
Paquete idiomas para firmware	Idioma: UK, ES, FR, IT, NL, PT
Aplicación	Sin aplicación
Juego de parámetros	Sin juego de parám. aplicación
Frec. predeterm. parám. motor	Aj. pred. frec. motor de 50 Hz
Unidad de medida en pantalla	Unidades de medida SI interna.
Homologación UL	Homologación UL (+GAUL)
Aprobación RCM	(+GACT) Aprobación RCM N16307
Aprobación KC	Aprobación KC
Aprobación EAC	Aprobación EAC
Aprobación CE	Aprobación CE (+GACE)
Modo de funcio. control bypass	ninguno_
Tipo de entrada de Bypass	ninguno_
Tipo conex. de potencia Bypass	ninguno_
Dispositivos de entrada	ninguno_
Filtro de modo común	sin opción (+P000)
Filtro DU/DT, filtro senoidal	sin opción (+P000)
Alimentac. CC para disp. aux.	Ninguno
Conector CA para disp. aux.	sin opción (+C000)
Fuente alimentación auxiliar	sin opción (+C000)
Opciones de terminal	ninguno_
Equipos para puerta	sin opción (+C000)
Opciones parada de emergencia	sin opción (+C000)
Sensor de fallo de aislamiento	sin opción (+C000)
Calentador de armario	sin opción (+C000)
Luz de armario	sin opción (+C000)
Control calentador del motor	sin opción (+C000)
Segmento de extensión vacío	Ninguno
Solución armario estandarizado	Ninguno
Diseño soluc. de armario	Ninguno
Construcción marina	sin opción
Cableado desde parte superior	sin opción (+C000)
Refrigeración canal posterior	sin opción (+C000)
Peana de armario	Ninguno
Fase	Entrada de CA trifásica
Firmware	Paq. software Vacon 0100-Flow
Intervalo de pot. configurable	Ninguno
Frecuencia de salida máx.	Ninguno
Tamaño del bastidor	Bastidor 08
Aprobación marina	Ninguno
Aprobación ATEX	Ninguno

Danfoss no puede aceptar ninguna responsabilidad por posibles errores en catálogos, folletos y otros materiales impresos. Danfoss se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. Esto también se aplica a productos ya pedidos,siempre que tales modificaciones puedan realizarse sin que sean necesarios cambios subsecuentes en las especificaciones ya acordadas.Todas las marcas registradas en este material son propiedad de las respectivas compañías. Danfoss y el
logotipo de Danfoss son marcas registradas de Danfoss A / S. Todos los derechos reservados.

DETALLES DEL PRODUCTO

Aprobación en Ucrania	Aprobación en Ucrania
Aprobación específica del país	Ninguno
Caja de terminales	NINGUNO
Calculated Gross Weight	67
Calculated Net Weight	66
Calculated Net Weight [kg]	66
Catálogo de productos	SIN VISTA
comprobar si está completo	OK
Continuous Current (HO) [A]	140
Continuous Current (NO) [A]	170
Código descriptivo parte 1	70-AB3L01705W08B220BM2H
Código descriptivo parte 2	-00055797
DDS Master Data key for MDS	DDS0029
Dimensions WxHxD [mm]	290X996X343
Dimensions WxHxD [mm] Gross	520X450X1135
Dimensions WxHxD [mm] net	290X966X343
Fábrica recomendada	No se puede determ. proveedor
Help Counter	20
Help Counter	2
Material Gross Weight	67
Material Net Weight	66
Modelcode01	VACON0100-3L-0170-5
Modelcode02	-FLOW+FL03+DPAP+DLES
Motor Power High Overload [kW]	75
Motor Power HP High Overload	100
Motor Power HP Low Overload	125
Motor Power Low Overload [kW]	90
Opciones de etiquetado	sin etiquetas adicionales
Proveedor	No se puede determ. proveedor
Salestext	MR08-0170-5+IP21+EMC2
Stockcode part 1	70-AB3L01705W08B220BM2H
Stockcode part 2	-00055797
Sub family identification	Normal customer ordered
Vista de producto (conmutador)	Global (estándar)

Para documentación, software, imágenes y más información, por favor use este enlace para visitar la página del producto en Product Store de Danfoss

Accesorios

181B0586

DeviceNet option board, varnished

CIRCUITOS MODULARES PARA CONTROLADORES DE VELOCIDAD DE MOTORES ELECTRICOS

Para más información, use este enlace para visitar la página del producto en Product Store de Danfoss

Danfoss no puede aceptar ninguna responsabilidad por posibles errores en catálogos, folletos y otros materiales impresos. Danfoss se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. Esto también se aplica a productos ya pedidos,siempre que tales modificaciones puedan realizarse sin que sean necesarios cambios subsecuentes en las especificaciones ya acordadas.Todas las marcas registradas en este material son propiedad de las respectivas compañías. Danfoss y el
logotipo de Danfoss son marcas registradas de Danfoss A / S. Todos los derechos reservados.

Accesorios

Image coming soon

181B0761
MOPT EtherCAT, Varnished
OPT-EC-V

Image coming soon

181B3287
Advanced dual-port ethernet Option VBB L
OPT-EA-V

181B1472
1RO(NO/NC),1RO(NO), thermistor
OPT-B2-V+DLES

Image coming soon

181B1473
1 AI and 2 AO (mA,isolated),+24V/EXT
OPT-B4-V+DLES

Image coming soon

181B1481
6 programmable DI/DO
OPT-B1-V+DNOT

Image coming soon

181B1738
1xAI, 2xAO (mA,isolated),+24V/EXT
OPT-B4-V+DLFR

Image coming soon

181B2134
1RO(NO/NC),1RO(NO), thermistor, varn
OPT-B2-V+DLDE

Image coming soon

181B2151
6 programmable DI/DO, varnished
OPT-B2-V+DNOT

Image coming soon

181B2152
1 AI and 2 AO (mA,isolated),+24V/EXT,Va
OPT-B4-V+DNOT

Image coming soon

181B0302
2 x RO + Termistor OPT-B2-V
TERMISTORES

Para más información, use este enlace para visitar la página del producto en Product Store de Danfoss

Danfoss no puede aceptar ninguna responsabilidad por posibles errores en catálogos, folletos y otros materiales impresos. Danfoss se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. Esto también se aplica a productos ya pedidos,siempre que tales modificaciones puedan realizarse sin que sean necesarios cambios subsecuentes en las especificaciones ya acordadas.Todas las marcas registradas en este material son propiedad de las respectivas compañías. Danfoss y el
logotipo de Danfoss son marcas registradas de Danfoss A / S. Todos los derechos reservados.

Accesorios

Image coming soon

181B0301
6 x DI / DO, programable OPT-B1-V
CIRCUITOS MODULARES PARA CONTROLADORES DE VELOCIDAD DE MOTORES ELECTRICOS

Image coming soon

181B0303
1 AI and 2 AO (mA,isolated),+24V/EXT,Va
CIRCUITOS MODULARES PARA CONTROLADORES DE VELOCIDAD DE MOTORES ELECTRICOS

181B0304
3RO(NO), Varnished
CIRCUITOS MODULARES PARA CONTROLADORES DE VELOCIDAD DE MOTORES ELECTRICOS

181B0307
OPT-B9-V
CIRCUITOS MODULARES PARA CONTROLADORES DE VELOCIDAD DE MOTORES ELECTRICOS

Image coming soon

181B0623
3RO(NO), Varnished
OPT-B5-V+DNOT

181B0794
6 programmable DI/DO, varnished
OPT-B1-V+DLES

Image coming soon

181B0795
6 programmable DI/DO, varnished
OPT-B1-V+DLDE

Image coming soon

181B0796
1 AI and 2 AO (mA,isolated),+24V/EXT,Va
OPT-B4-V+DLDE

181B0797
3RO(NO), Varnished
OPT-B5-V+DLES

Image coming soon

181B0798
3RO(NO), Varnished
OPT-B5-V+DLDE

Para más información, use este enlace para visitar la página del producto en Product Store de Danfoss

Danfoss no puede aceptar ninguna responsabilidad por posibles errores en catálogos, folletos y otros materiales impresos. Danfoss se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. Esto también se aplica a productos ya pedidos,siempre que tales modificaciones puedan realizarse sin que sean necesarios cambios subsecuentes en las especificaciones ya acordadas.Todas las marcas registradas en este material son propiedad de las respectivas compañías. Danfoss y el
logotipo de Danfoss son marcas registradas de Danfoss A / S. Todos los derechos reservados.

Accesorios

Image coming soon

181B0311
Module 3 x temp. sensor OPT-BH-V
CIRCUITOS MODULARES PARA CONTROLADORES DE VELOCIDAD DE MOTORES ELECTRICOS

181B0310
OPT-BF-V
OPT-BF-V

181B0450
Safe Torque Off/ATEX OPT-BJ-V
OPT-BJ-V

181B1585
Temp. measurement option
OPT-BH-V+DNOT

Image coming soon

181B4132
RS-485 (Screw terminal), varn.
OPT-E2-V

181B1485
Fieldbus - LonWorks
OPT-C4-V+DNOT

Image coming soon

141F4277
AS-interface Fieldbus Option, OPT-BK-V
OPT-BK-V

Image coming soon

181B1482
Option board STO and ATEX + thermistor
OPT-BJ-V+DLES

Image coming soon

181B2155
STO and ATEX therm. option board, varn
OPT-BJ-V+DLFI

Image coming soon

181B0800
STO and ATEX therm. option board, varn.
OPT-BJ-V+DLDE

Para más información, use este enlace para visitar la página del producto en Product Store de Danfoss

Danfoss no puede aceptar ninguna responsabilidad por posibles errores en catálogos, folletos y otros materiales impresos. Danfoss se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. Esto también se aplica a productos ya pedidos,siempre que tales modificaciones puedan realizarse sin que sean necesarios cambios subsecuentes en las especificaciones ya acordadas.Todas las marcas registradas en este material son propiedad de las respectivas compañías. Danfoss y el
logotipo de Danfoss son marcas registradas de Danfoss A / S. Todos los derechos reservados.

Accesorios

Image coming soon

181B0316
"LonWorks, Varnished"
OPT-C4-V

Image coming soon

181B3273
Vacon 100 I/O Option Board, Varnis.
OPT-F5-V

Image coming soon

181B4135
RS-485 (D9 connector), varn.
OPT-E8-V

Image coming soon

181B2164
Dual Port Ethernet option board
OPT-E9-V+DNOT

Image coming soon

181B1489
Fieldbus - CANopen
OPT-E6-V+DNOT

Image coming soon

181B1488
Option board Profibus DP, Sub-D9
OPT-E5-V+DNOT

Image coming soon

181B1487
Option board Profibus DP, 5-pin terminal
OPT-E3-V+DNOT

Image coming soon

181B0492
OPT-E9-V
CIRCUITOS MODULARES PARA CONTROLADORES DE VELOCIDAD DE MOTORES ELECTRICOS

Image coming soon

181B0330
2 RELAY BOARD AND 1 THERMISTOR, VARNIS
CIRCUITOS MODULARES PARA CONTROLADORES DE VELOCIDAD DE MOTORES ELECTRICOS

Image coming soon

181B0329
OPT-F3-V
OPT-F3-V

Para más información, use este enlace para visitar la página del producto en Product Store de Danfoss

Danfoss no puede aceptar ninguna responsabilidad por posibles errores en catálogos, folletos y otros materiales impresos. Danfoss se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. Esto también se aplica a productos ya pedidos,siempre que tales modificaciones puedan realizarse sin que sean necesarios cambios subsecuentes en las especificaciones ya acordadas.Todas las marcas registradas en este material son propiedad de las respectivas compañías. Danfoss y el
logotipo de Danfoss son marcas registradas de Danfoss A / S. Todos los derechos reservados.

Accesorios

Image coming soon

181B0327
OPT-E6-V CAN OPEN
CIRCUITOS MODULARES PARA CONTROLADORES DE VELOCIDAD DE MOTORES ELECTRICOS

Image coming soon

181B0326
OPT-E5-V
CIRCUITOS MODULARES PARA CONTROLADORES DE VELOCIDAD DE MOTORES ELECTRICOS

Image coming soon

181B3003
VACON100 FLOW Application manual (10pcs)
DOC-APP100FLOW-10+DLUK

Image coming soon

181B1640
Cable Grommet, Mounting hole diam. 25,3
70CMR00161

Image coming soon

141F4210
VACON-DEM-0100-1L-2-CASE
VACON-DEM-0100-1L-2-CASE

Image coming soon

181B5386
1RO(NO), 5 pcs of 41...240 VAC
OPT-B9-V+DNOT

Image coming soon

181B5384
1 AI and 2 AO (mA,isolated),+24V/EXT,Va
OPT-B4-V+BM1F-X2

Repuestos

Image coming soon

181B1462
Rectifier busbar kit
SPR-MEC14594

Image coming soon

181B1459
EMC board 500V for MR08
SPR-CMB12710

Para más información, use este enlace para visitar la página del producto en Product Store de Danfoss

Danfoss no puede aceptar ninguna responsabilidad por posibles errores en catálogos, folletos y otros materiales impresos. Danfoss se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. Esto también se aplica a productos ya pedidos,siempre que tales modificaciones puedan realizarse sin que sean necesarios cambios subsecuentes en las especificaciones ya acordadas.Todas las marcas registradas en este material son propiedad de las respectivas compañías. Danfoss y el
logotipo de Danfoss son marcas registradas de Danfoss A / S. Todos los derechos reservados.

Repuestos

Image coming soon

181B1404
Connecting busbar
SPR-MEC15634

Image coming soon

181B1403
T60404-N4644-X0 500A current sensor
SPR-ELE15632

Image coming soon

181B1398
Semix 302GAL17E4s 1700V 300A chopper mod
SPR-ELE15265

Image coming soon

181B1397
DC busbar kit
SPR-MEC14593

Image coming soon

181B1396
DC choke busbar kit
SPR-MEC14592

Image coming soon

181B2175
Thyristor gate wire 690V
SPR-ELE15325

Image coming soon

181B2174
Driver flat cable 690V
SPR-ELE15324

Image coming soon

181B2170
DC-link capacitor 325 uF 1100 VDC 690VAC
SPR-ELE15262

Image coming soon

181B1962
Control extension cable
SPR-ELE20748

Image coming soon

181B1953
Fuse plain blade 400A aR 690VAC size 1
SPR-ELE13976

Para más información, use este enlace para visitar la página del producto en Product Store de Danfoss

Danfoss no puede aceptar ninguna responsabilidad por posibles errores en catálogos, folletos y otros materiales impresos. Danfoss se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. Esto también se aplica a productos ya pedidos,siempre que tales modificaciones puedan realizarse sin que sean necesarios cambios subsecuentes en las especificaciones ya acordadas.Todas las marcas registradas en este material son propiedad de las respectivas compañías. Danfoss y el
logotipo de Danfoss son marcas registradas de Danfoss A / S. Todos los derechos reservados.

Repuestos

Image coming soon

181B1950
Aux power supply 24VDC 60W
SPR-ELE13927

Image coming soon

181B1101
DC-LINK CAP. 700UF 800V
SPR-ELE02042

Image coming soon

181B1098
Control flat cable MR08
SPR-ELE01871

Image coming soon

181B1096
Main terminal bus bar kit MR08
SPR-ELE01864

Image coming soon

181B1086
Filter board MR08 380/500V
SPR-CMB06653

Image coming soon

181B1154
MR08 IGBT kit Gen1
SPR-ELE07388

Image coming soon

181B1150
Snubber capacitor kit
SPR-ELE07265

Image coming soon

181B1112
Charging resistor 100R MR08
SPR-ELE06650

Image coming soon

181B1110
Power module wire kit MR08
SPR-ELE06644

Image coming soon

181B1109
Current Sensor bracket MR08
SPR-ELE06643

Para más información, use este enlace para visitar la página del producto en Product Store de Danfoss

Danfoss no puede aceptar ninguna responsabilidad por posibles errores en catálogos, folletos y otros materiales impresos. Danfoss se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. Esto también se aplica a productos ya pedidos,siempre que tales modificaciones puedan realizarse sin que sean necesarios cambios subsecuentes en las especificaciones ya acordadas.Todas las marcas registradas en este material son propiedad de las respectivas compañías. Danfoss y el
logotipo de Danfoss son marcas registradas de Danfoss A / S. Todos los derechos reservados.

Repuestos

Image coming soon

181B1108
Rectifier SKKH 162/16E
SPR-ELE06642

Image coming soon

181B1107
DC-choke 130uH 245A MR08 500V
SPR-ELE06639

Image coming soon

181B1051
Internal fan MR08
SPR-MEC01863

Image coming soon

181B1262
Aux power wire
SPR-ELE15287

Image coming soon

181B1189
MR08 Connector EMC Cover
SPR-MEC06640

Image coming soon

181B1179
Accessories kit MR08, metric/inch
SPR-MEC04678

Image coming soon

181B1193
MR08 Capacitor support
SPR-MEC06654

Image coming soon

181B1192
MR08 Rectifier DC busbar kit
SPR-MEC06652

Image coming soon

181B1191
MR08 Capacitor Bracket
SPR-MEC06649

Image coming soon

181B1190
MR08 IGBT busbar kit U V W
SPR-MEC06645

Para más información, use este enlace para visitar la página del producto en Product Store de Danfoss

Danfoss no puede aceptar ninguna responsabilidad por posibles errores en catálogos, folletos y otros materiales impresos. Danfoss se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. Esto también se aplica a productos ya pedidos,siempre que tales modificaciones puedan realizarse sin que sean necesarios cambios subsecuentes en las especificaciones ya acordadas.Todas las marcas registradas en este material son propiedad de las respectivas compañías. Danfoss y el
logotipo de Danfoss son marcas registradas de Danfoss A / S. Todos los derechos reservados.

Repuestos

Image coming soon

181B2351
Cabinet filter IP54
SPR-MEC26870

Image coming soon

181B2349
Thermal magnetic circuit breaker
SPR-ELE20740

Image coming soon

181B2348
dU/dt filter capacitor 144A
SPR-ELE20619

Image coming soon

181B2347
Common mode filter core
SPR-MEC20618

Image coming soon

181B2345
Fuse plain blade 200A aR 690VAC size 1
SPR-ELE13950

Image coming soon

181B2342
Contactor DILM185
SPR-ELE13942

Image coming soon

181B2341
Fuse base OFAX1
SPR-MEC13939

Image coming soon

181B2340
Fuse switch OS25D30P
SPR-ELE13935

Image coming soon

181B2339
Auxiliary transformer 200VA 500VAC
SPR-ELE13933

Image coming soon

181B2338
"Thermal magnetic circuit breaker 0,4-0,
SPR-ELE13929

Para más información, use este enlace para visitar la página del producto en Product Store de Danfoss

Danfoss no puede aceptar ninguna responsabilidad por posibles errores en catálogos, folletos y otros materiales impresos. Danfoss se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. Esto también se aplica a productos ya pedidos,siempre que tales modificaciones puedan realizarse sin que sean necesarios cambios subsecuentes en las especificaciones ya acordadas.Todas las marcas registradas en este material son propiedad de las respectivas compañías. Danfoss y el
logotipo de Danfoss son marcas registradas de Danfoss A / S. Todos los derechos reservados.

Repuestos

Image coming soon

181B2337
"Thermal magnetic circuit breaker 0,25-0
SPR-ELE13928

Image coming soon

181B2307
Choke busbar kit 690V
SPR-MEC15321

181B2306
Motor busbar kit 690V
SPR-MEC15311

Image coming soon

181B2305
Current sensor bracket 690V
SPR-MEC15306

181B2303
DC-choke 260uH 151A 690V
SPR-ELE15293

Image coming soon

181B2302
Charging resistor 100 Ohm
SPR-ELE27406

Image coming soon

181B2336
Insulation monitor
SPR-ELE13926

Image coming soon

181B2335
Safety relay
SPR-ELE13925

Image coming soon

181B0686
SPR-ELE06452
SPR-ELE06452

Image coming soon

181B0638
SPR-CMB01795
CIRCUITOS MODULARES PARA CONTROLADORES DE VELOCIDAD DE MOTORES ELECTRICOS

Para más información, use este enlace para visitar la página del producto en Product Store de Danfoss

Danfoss no puede aceptar ninguna responsabilidad por posibles errores en catálogos, folletos y otros materiales impresos. Danfoss se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. Esto también se aplica a productos ya pedidos,siempre que tales modificaciones puedan realizarse sin que sean necesarios cambios subsecuentes en las especificaciones ya acordadas.Todas las marcas registradas en este material son propiedad de las respectivas compañías. Danfoss y el
logotipo de Danfoss son marcas registradas de Danfoss A / S. Todos los derechos reservados.

Repuestos

Image coming soon

181B0927
SPR-ELE01862 MR08 Fan Power
SPR-ELE01862

Image coming soon

181B0988
SPR-ELE06641
SPR-ELE06641

Image coming soon

181B3047
SWT ROT 600VAC 400A 3PNO PAN
SPR-ELE24556

Image coming soon

181B3045
SWT ROT 600VAC 200A 3PNO PAN
SPR-ELE24555

Image coming soon

181B2991
IGBT 1700V 300A 690V MR08
SPR-ELE15294

Image coming soon

181B1125
Main Cover MR08 IP21/IP54 Dark Grey, NCS
VACON-SPR-MEC02010

Image coming soon

181B2350
Thermal magnetic circuit breaker
SPR-ELE20744

Image coming soon

181B2304
EMC Board 690V
SPR-CMB15301

Image coming soon

181B1922
Main Cover IP21/IP54 MR08 Dark Grey HVAC
VACON-SPR-MEC02010-HVAC

Para más información, use este enlace para visitar la página del producto en Product Store de Danfoss

Danfoss no puede aceptar ninguna responsabilidad por posibles errores en catálogos, folletos y otros materiales impresos. Danfoss se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. Esto también se aplica a productos ya pedidos,siempre que tales modificaciones puedan realizarse sin que sean necesarios cambios subsecuentes en las especificaciones ya acordadas.Todas las marcas registradas en este material son propiedad de las respectivas compañías. Danfoss y el
logotipo de Danfoss son marcas registradas de Danfoss A / S. Todos los derechos reservados.

Servicios

Image coming soon

130R1140

DrivePro ExWarr Work Shop PG05 24 meses

DrivePro® Standard Extended Warranty provides repair at a Danfoss Drives workshop, or shipment of a replacement product to the site.
You can only order DrivePro® Extended Warranty when purchased with a new drive. It is not available after the drive has been shipped. Contact Danfoss Drives sales office for post-shipment service contract options.

Image coming soon

130R1141

DrivePro ExWarr Work Shop PG05 30 meses

DrivePro® Standard Extended Warranty provides repair at a Danfoss Drives workshop, or shipment of a replacement product to the site.
You can only order DrivePro® Extended Warranty when purchased with a new drive. It is not available after the drive has been shipped. Contact Danfoss Drives sales office for post-shipment service contract options.

Image coming soon

130R1142

DrivePro ExWarr Work Shop PG05 36 meses

PARTES PARA CONTROLADORES DE VELOCIDAD PARA MOTORES ELECTRICOS

Image coming soon

130R1144

DrivePro ExWarr Work Shop PG05 48 meses

DrivePro® Standard Extended Warranty provides repair at a Danfoss Drives workshop, or shipment of a replacement product to the site.
You can only order DrivePro® Extended Warranty when purchased with a new drive. It is not available after the drive has been shipped. Contact Danfoss Drives sales office for post-shipment service contract options.

130R1145

DrivePro ExWarr Work Shop PG05 54 meses

DrivePro® Standard Extended Warranty provides repair at a Danfoss Drives workshop, or shipment of a replacement product to the site.
You can only order DrivePro® Extended Warranty when purchased with a new drive. It is not available after the drive has been shipped. Contact Danfoss Drives sales office for post-shipment service contract options.

Image coming soon

130R1143

DrivePro ExWarr Work Shop PG05 42 meses

DrivePro® Standard Extended Warranty provides repair at a Danfoss Drives workshop, or shipment of a replacement product to the site.
You can only order DrivePro® Extended Warranty when purchased with a new drive. It is not available after the drive has been shipped. Contact Danfoss Drives sales office for post-shipment service contract options.

Para más información, use este enlace para visitar la página del producto en Product Store de Danfoss

Danfoss no puede aceptar ninguna responsabilidad por posibles errores en catálogos, folletos y otros materiales impresos. Danfoss se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. Esto también se aplica a productos ya pedidos,siempre que tales modificaciones puedan realizarse sin que sean necesarios cambios subsecuentes en las especificaciones ya acordadas.Todas las marcas registradas en este material son propiedad de las respectivas compañías. Danfoss y el
logotipo de Danfoss son marcas registradas de Danfoss A / S. Todos los derechos reservados.

Servicios

Image coming soon

130R1147

DrivePro ExWarr Work Shop PG05 66 meses

DrivePro® Standard Extended Warranty provides repair at a Danfoss Drives workshop, or shipment of a replacement product to the site.
You can only order DrivePro® Extended Warranty when purchased with a new drive. It is not available after the drive has been shipped. Contact Danfoss Drives sales office for post-shipment service contract options.

Image coming soon

130R1148

DrivePro ExWarr Work Shop PG05 72 meses

DrivePro® Standard Extended Warranty provides repair at a Danfoss Drives workshop, or shipment of a replacement product to the site.
You can only order DrivePro® Extended Warranty when purchased with a new drive. It is not available after the drive has been shipped. Contact Danfoss Drives sales office for post-shipment service contract options.

Image coming soon

130R1146

DrivePro ExWarr Work Shop PG05 60 meses

DrivePro® Standard Extended Warranty provides repair at a Danfoss Drives workshop, or shipment of a replacement product to the site.
You can only order DrivePro® Extended Warranty when purchased with a new drive. It is not available after the drive has been shipped. Contact Danfoss Drives sales office for post-shipment service contract options.

Image coming soon

130R1044

DrivePro ExWarr Onsite PG05 48 meses

DrivePro® On-site Extended Warranty provides repair at the customer site, or replacement at the customer site.
You can only order DrivePro® Extended Warranty when purchased with a new drive. It is not available after the drive has been shipped. Contact Danfoss Drives sales office for post-shipment service contract options.

Image coming soon

130R1045

DrivePro ExWarr Onsite PG05 54 meses

DrivePro® On-site Extended Warranty provides repair at the customer site, or replacement at the customer site.
You can only order DrivePro® Extended Warranty when purchased with a new drive. It is not available after the drive has been shipped. Contact Danfoss Drives sales office for post-shipment service contract options.

Image coming soon

130R1042

DrivePro ExWarr Onsite PG05 36 meses

DrivePro® On-site Extended Warranty provides repair at the customer site, or replacement at the customer site.
You can only order DrivePro® Extended Warranty when purchased with a new drive. It is not available after the drive has been shipped. Contact Danfoss Drives sales office for post-shipment service contract options.

Para más información, use este enlace para visitar la página del producto en Product Store de Danfoss

Danfoss no puede aceptar ninguna responsabilidad por posibles errores en catálogos, folletos y otros materiales impresos. Danfoss se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. Esto también se aplica a productos ya pedidos,siempre que tales modificaciones puedan realizarse sin que sean necesarios cambios subsecuentes en las especificaciones ya acordadas.Todas las marcas registradas en este material son propiedad de las respectivas compañías. Danfoss y el
logotipo de Danfoss son marcas registradas de Danfoss A / S. Todos los derechos reservados.

Servicios

Image coming soon

130R1043

DrivePro ExWarr Onsite PG05 42 meses

DrivePro® On-site Extended Warranty provides repair at the customer site, or replacement at the customer site.
You can only order DrivePro® Extended Warranty when purchased with a new drive. It is not available after the drive has been shipped. Contact Danfoss Drives sales office for post-shipment service contract options.

Image coming soon

130R1048

DrivePro ExWarr Onsite PG05 72 meses

DrivePro® On-site Extended Warranty provides repair at the customer site, or replacement at the customer site.
You can only order DrivePro® Extended Warranty when purchased with a new drive. It is not available after the drive has been shipped. Contact Danfoss Drives sales office for post-shipment service contract options.

Image coming soon

130R1047

DrivePro ExWarr Onsite PG05 66 meses

DrivePro® On-site Extended Warranty provides repair at the customer site, or replacement at the customer site.
You can only order DrivePro® Extended Warranty when purchased with a new drive. It is not available after the drive has been shipped. Contact Danfoss Drives sales office for post-shipment service contract options.

Image coming soon

130R1041

DrivePro ExWarr Onsite PG05 30 meses

DrivePro® On-site Extended Warranty provides repair at the customer site, or replacement at the customer site.
You can only order DrivePro® Extended Warranty when purchased with a new drive. It is not available after the drive has been shipped. Contact Danfoss Drives sales office for post-shipment service contract options.

Image coming soon

130R1040

DrivePro ExWarr Onsite PG05 24 meses

DrivePro® On-site Extended Warranty provides repair at the customer site, or replacement at the customer site.
You can only order DrivePro® Extended Warranty when purchased with a new drive. It is not available after the drive has been shipped. Contact Danfoss Drives sales office for post-shipment service contract options.

Image coming soon

130R1046

DrivePro ExWarr Onsite PG05 60 meses

DrivePro® On-site Extended Warranty provides repair at the customer site, or replacement at the customer site.
You can only order DrivePro® Extended Warranty when purchased with a new drive. It is not available after the drive has been shipped. Contact Danfoss Drives sales office for post-shipment service contract options.

Para más información, use este enlace para visitar la página del producto en Product Store de Danfoss

Danfoss no puede aceptar ninguna responsabilidad por posibles errores en catálogos, folletos y otros materiales impresos. Danfoss se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. Esto también se aplica a productos ya pedidos,siempre que tales modificaciones puedan realizarse sin que sean necesarios cambios subsecuentes en las especificaciones ya acordadas.Todas las marcas registradas en este material son propiedad de las respectivas compañías. Danfoss y el
logotipo de Danfoss son marcas registradas de Danfoss A / S. Todos los derechos reservados.

Servicios

Image coming soon

130R1315

DrivePro Start-Up 1 day on-demand medium

tuning. Functional testing of the AC drive-motor system with detailed report. Full training of personnel with complete hand-over of the AC drive system.To start commissioning, the AC drive must be installed and ready for operation. The entire system must be fully operational under normal operation conditions to ensure optimal parameter configuration. Installation and assembly is not included. DrivePro® Start-up is only available during normal working hours and in accordance to prior agreements with the client and operator of the site.General Terms and Conditions of Delivery and Warranty apply.
Comprehensive inspection of the installation with precise parameter

Image coming soon

130R1314

DrivePro Start-Up 1 day pre-order medium

tuning. Functional testing of the AC drive-motor system with detailed report. Full training of personnel with complete hand-over of the AC drive system.To start commissioning, the AC drive must be installed and ready for operation. The entire system must be fully operational under normal operation conditions to ensure optimal parameter configuration. Installation and assembly is not included. DrivePro® Start-up is only available during normal working hours and in accordance to prior agreements with the client and operator of the site.General Terms and Conditions of Delivery and Warranty apply.
Comprehensive inspection of the installation with precise parameter

Image coming soon

130R1306

DrivePro Start-Up unit on-demand medium

tuning. Functional testing of the AC drive-motor system with detailed report. Full training of personnel with complete hand-over of the AC drive system.To start commissioning, the AC drive must be installed and ready for operation. The entire system must be fully operational under normal operation conditions to ensure optimal parameter configuration. Installation and assembly is not included. DrivePro® Start-up is only available during normal working hours and in accordance to prior agreements with the client and operator of the site.General Terms and Conditions of Delivery and Warranty apply.
Comprehensive inspection of the installation with precise parameter

Image coming soon

130R1305

DrivePro Start-Up unit pre-order medium

tuning. Functional testing of the AC drive-motor system with detailed report. Full training of personnel with complete hand-over of the AC drive system.To start commissioning, the AC drive must be installed and ready for operation. The entire system must be fully operational under normal operation conditions to ensure optimal parameter configuration. Installation and assembly is not included. DrivePro® Start-up is only available during normal working hours and in accordance to prior agreements with the client and operator of the site.General Terms and Conditions of Delivery and Warranty apply.
Comprehensive inspection of the installation with precise parameter

Image coming soon

130R1382

DrivePro Start-Up ½ day pre-order medi

Para más información, use este enlace para visitar la página del producto en Product Store de Danfoss

Danfoss no puede aceptar ninguna responsabilidad por posibles errores en catálogos, folletos y otros materiales impresos. Danfoss se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. Esto también se aplica a productos ya pedidos,siempre que tales modificaciones puedan realizarse sin que sean necesarios cambios subsecuentes en las especificaciones ya acordadas.Todas las marcas registradas en este material son propiedad de las respectivas compañías. Danfoss y el
logotipo de Danfoss son marcas registradas de Danfoss A / S. Todos los derechos reservados.

Servicios

Image coming soon

130R1383

DrivePro Start-Up ½ day on-demand medi

Para más información, use este enlace para visitar la página del producto en Product Store de Danfoss

Danfoss no puede aceptar ninguna responsabilidad por posibles errores en catálogos, folletos y otros materiales impresos. Danfoss se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. Esto también se aplica a productos ya pedidos,siempre que tales modificaciones puedan realizarse sin que sean necesarios cambios subsecuentes en las especificaciones ya acordadas.Todas las marcas registradas en este material son propiedad de las respectivas compañías. Danfoss y el
logotipo de Danfoss son marcas registradas de Danfoss A / S. Todos los derechos reservados.